

Gann sui Cicli:

"I miei calcoli si basano sulla teoria del ciclo e su sequenze matematiche. La storia si ripete. Questo è quello che ho sempre sostenuto, che per conoscere e predire il futuro di qualsiasi cosa basta guardare cosa è successo nel mondo." passato e ottenere una base o un punto di partenza corretto. La mia autorità nell'affermare che il futuro non è altro che una ripetizione del passato si trova nella Bibbia.

"Leggi Eccl. 1:9:

"Ciò che è stato, è ciò che sarà; e ciò che è fatto, è ciò che sarà fatto: e non c'è cosa nuova sotto il sole."

"Ancora

"Ciò che è stato è adesso e ciò che sarà è già stato." [Ecclesiaste 3:15]

"Ciò rende evidente che tutto funziona secondo i cicli passati, e che la storia si ripete nella vita degli uomini, delle nazioni e del mercato azionario.

"Ci viene detto che il grande continente di Atlantide, per secoli sommerso dall'Oceano Atlantico, possedeva una civiltà più grande della nostra odierna. Il popolo di Atlantide aveva i suoi telefoni, wireless, radio e aeroplani. C'è molta verità in questa affermazione. Secondo la sequenza matematica, le meravigliose invenzioni che portarono conforto e comodità agli Atlantidei dovrebbero riapparire, e ora siamo solo sulla soglia di un'altra grande epoca.

"Ricorda, tutto in questo universo ha un movimento ellittico o circolare; questo vale sia per l'astratto che per il concreto, il mentale, il fisico e lo spirituale. Ogni pensiero che pensi forma un cerchio e ritorna a te. Potrebbero volerci anni ma ne otterrai gli effetti, buoni o cattivi, a seconda che il pensiero fosse buono o cattivo. Questa è una verità che dovremmo imparare, e il mondo sarà migliore per questo.

"Quando faccio i miei calcoli sul mercato azionario, o su qualsiasi evento futuro, ottengo la storia passata e scopro in quale ciclo ci troviamo e poi prevedo la curva per il futuro, che è una ripetizione dei movimenti di mercato passati. La grande legge di la vibrazione si basa sul simile che produce simile.

Cause simili producono effetti simili. Su questa legge si basano la telegrafia senza fili, il fonografo e la radio.

Il limite delle previsioni future basate su esatte leggi matematiche è limitato solo dalla mancanza di conoscenza di dati corretti sulla storia passata su cui lavorare. È altrettanto facile immaginare 100 o 1000 anni nel futuro come uno o due anni nel futuro, se si ha il punto di partenza corretto e si conosce il ciclo che si ripeterà.

"Qualche anno fa anche gli scienziati, non solo il pubblico, avrebbero riso di una cosa del genere e si sarebbero rifiutati di crederci. Ma la scienza matematica, che è l'unica vera scienza su cui l'intero mondo civilizzato è d'accordo, fornisce la prova inequivocabile di la storia si ripete e mostra che la teoria del ciclo, o analisi armonica, è l'unica cosa su cui possiamo fare affidamento per accertare il futuro.

"Come posso prevedere i cicli futuri?' potresti chiedere. Per prevedere i cicli futuri, la cosa più importante è iniziare bene, perché se abbiamo l'inizio giusto, otterremo la fine giusta. Se conosciamo la causa dell'effetto, allora non ci possono essere dubbi sulla previsione dell'evento o dell'effetto futuro.

"Ho sempre cercato le cause e una volta determinata una causa posso sempre essere sicuro dell'effetto o dell'evento futuro che prevedo. NON È MIO SCOPO SPIEGARE LA CAUSA DEI CICLI. Il grande pubblico non è ancora pronto per questo e probabilmente non ci capirei né ci crederci se lo spiegassi.

"In ogni legge della natura c'è una maggiore e una minore; una positiva, una negativa e una neutra. Pertanto, in cicli

ci deve essere un ciclo minore, uno maggiore e uno intermedio, o cicli all'interno dei cicli. Come dice Ezechiele: 'Ruota nella ruota'.

"Il tempo è il grande fattore che dimostra tutte le cose. La misurazione del tempo ha avuto origine per prima e si basa sul movimento della terra attorno al suo asse. Uno dei cicli più piccoli, o fattori temporali, che si ripete regolarmente nelle cose che sono molto attive e hanno un'alta vibrazione, è il ciclo di quattro minuti. La ragione di ciò è che la terra si muove di un grado ogni quattro minuti. Il ciclo successivo è di 24 ore, il tempo completo necessario alla terra per fare una rivoluzione attorno al suo asse. Ecco come l'uomo ha misurato il suo ciclo giornaliero, il successivo ciclo importante è un anno, il tempo impiegato dalla terra per girare attorno al sole, dando origine alle quattro stagioni dell'anno.

Questi sono i cicli minori.

"I cicli maggiori corrono in 100 e 5000 anni con variazioni basate su cicli minori. Per essere sicuri degli eventi mondiali e dei cambiamenti importanti, è necessario tornare indietro di almeno 1000 anni e dimostrare i cicli.

...

"Se torniamo indietro di 1000 anni, possiamo trovare ampie prove di come la storia si è ripetuta negli ultimi anni. Dal 916 al 923 d.C. circa, l'Europa attraversò più o meno le stesse condizioni che prevalsero 1000 anni dopo o intorno al 1914-1920. Durante il primo periodo a cui si fa riferimento, l'Europa conobbe guerre, panico e cattivi raccolti. La storia mostra che nel 916 l'agricoltura nelle isole britanniche era al suo livello più basso e che c'era una grande scarsità di grano e mais. Pochissime persone erano impegnate nella lavorazione del terreno, suolo a causa delle guerre. Le stesse condizioni prevalsero 1000 anni dopo, nel 1916 e nel 1917, quando questo paese [gli Stati Uniti] fu chiamato a fornire cibo all'Europa affamata e a inviare uomini e denaro per salvare i suoi eserciti dalla sconfitta.

"Quale prova del ciclo di 100 anni otteniamo da 100 anni fa di ciò che è accaduto negli ultimi anni?

Negli Stati Uniti, tra il 1814 e il 1822, abbiamo avuto cattivi raccolti, guerre e febbre gialla, soprattutto dal 1819 al 1822. Nel 1821 la Persia fu colpita dal colera asiatico. Nel 1823 il colera scoppiò in diversi porti del Mediterraneo. Nello stesso periodo, corrispondente a 100 anni fa, negli Stati Uniti vi fu la terribile epidemia di influenza e in Europa la Russia fu colpita dalla carestia, dal colera e da ogni tipo di malattia, uccidendo milioni di persone."

WD Gann, "Il tunnel nell'aria", capitolo 7 ("Cicli futuri"), pp. 75-81

"Ogni movimento nel mercato è il risultato di una legge naturale e di una Causa che esiste molto prima che si verifichi l'Effetto e può essere determinata con anni di anticipo. Il futuro non è altro che una ripetizione del passato, come afferma chiaramente la Bibbia: Il ciò che è stato, è ciò che sarà, e ciò che è fatto è ciò che sarà fatto, e non c'è cosa nuova sotto il sole.' - Ecclesiaste 1:9

"Tutto ha un ciclo maggiore e uno minore, e per poter essere accurati nella previsione del futuro, è necessario conoscere il ciclo maggiore, poiché si guadagna la maggior parte dei soldi quando si verificano fluttuazioni estreme.

"Il ciclo principale delle azioni si verifica ogni 49-50 anni. Alla fine del ciclo di 50 anni si verifica un periodo di anni "giubilar" di prezzi estremamente alti o bassi, che dura da 5 a 7 anni.

"'7' è un numero fatale a cui si fa riferimento molte volte nella Bibbia ed è governato dal pianeta Saturno, che provoca contrazioni, depressione e panico. Sette volte '7' fa 49, che viene mostrato come l'anno fatale e malvagio, causando fluttuazioni estreme.

"Il ciclo temporale più importante è il ciclo di 20 anni, o 240 mesi, e la maggior parte dei titoli e delle medie si avvicinano più a questo ciclo che a qualsiasi altro. Cinque anni sono un quarto di venti e dieci anni sono la metà di venti ed è molto importante perché sono 120 mesi. Quindici anni sono tre quarti di venti anni e sono importanti perché sono 180 mesi, proprio come 7 anni e mezzo sono 90 mesi, perché $84 \frac{5}{8}$ sono $15 \frac{15}{16}$ di 90.

"Il prossimo importante ciclo maggiore è di 30 anni, causato dal pianeta Saturno. Questo pianeta fa una rivoluzione attorno al sole ogni 30 anni. Saturno governa i prodotti della terra e provoca prezzi estremamente alti o bassi nei prodotti della terra a alla fine di ogni ciclo di 30 anni, e questo fa sì che le azioni siano alte o basse. Il ciclo più importante di tutti è il ciclo di 20 anni.

"Il successivo importante ciclo maggiore è il ciclo decennale, che produce fluttuazioni della stessa natura e massimi o minimi estremi ogni 10 anni. Le azioni si chiudono notevolmente in ogni ciclo pari di 10 anni. I cicli minori sono 3 anni e 6 Il ciclo più piccolo è di 1 anno, che spesso mostrerà un cambiamento nel decimo o nell'undicesimo mese.

"Nei mercati rapidi un movimento durerà dalle 6 alle 7 settimane e avrà una sorta di piccola inversione di tendenza, ma spesso i mercati continueranno per diversi mesi, reagendo solo per due settimane, poi riposando forse due o tre settimane e riprendendo il trend principale. Spesso nella terza settimana si muovono verso l'alto o verso il basso. Questa stessa regola vale per i movimenti giornalieri. I mercati veloci si muoveranno solo due giorni nella direzione opposta al trend principale e il terzo giorno riprenderanno il loro corso al rialzo o al ribasso in armonia con la tendenza principale...

"REGOLE TEMPORALI PER LA PREVISIONE DELLE AZIONI"

"Il mercato azionario si muove secondo cicli di 10 anni, che si articolano in cicli di 5 anni: un ciclo di 5 anni al rialzo e un ciclo di 5 anni al ribasso.

"Regola 1: le campagne rialziste o ribassiste non durano più di 3-3 anni e mezzo al rialzo o al ribasso senza uno spostamento di 3-6 mesi o un anno nella direzione opposta. Molte campagne culminano nel 23° mese, senza esaurirsi due anni interi. Guarda i grafici settimanali e mensili per determinare se il culmine avverrà nel 23° o 24° mese del trasferimento, oppure nel periodo dal 34 al 35, dal 41 al 42, dal 49 al 60, dal 67 al 72, o dall'84 al 90 mesi.

"Regola 2: una campagna rialzista dura cinque anni; 2 anni in alto, 1 anno in basso e 2 anni in alto, completando un ciclo di 5 anni. La fine di una campagna di 5 anni arriva nel 59° o 60° mese. Fai sempre attenzione a il cambiamento nel 59° mese.

"Regola 3: un ciclo ribassista dura cinque anni verso il basso. Prima si sposta di 2 anni verso il basso, poi 1 anno verso l'alto e 2 anni verso il basso - completando l'oscillazione al ribasso di 5 anni.

"Regola 4: aggiungi dieci anni a qualsiasi massimo e otterrai un altro massimo di un ciclo di 10 anni con all'incirca le stesse fluttuazioni medie.

"Regola 5: aggiungi dieci anni a qualsiasi minimo e otterrai il successivo minimo del ciclo di 10 anni e dello stesso tipo di anno e con circa le stesse fluttuazioni medie.

"Regola 6: le campagne ribassiste si esauriscono in cicli di 7 anni, o 3 anni e 4 anni da qualsiasi fondo completo. Da qualsiasi fondo completo di un ciclo aggiungi prima 3 anni per raggiungere il fondo successivo; poi aggiungi 4 anni per raggiungere il fondo Ciclo di 7 anni.

"Regola 7: Da qualsiasi massimo completo aggiungi tre anni per ottenere il massimo successivo; poi aggiungi tre anni al primo massimo, che darà il secondo massimo. Aggiungi quattro anni al secondo massimo per ottenere il terzo e ultimo massimo di un 10 ciclo annuale.

"Regola 8: aggiungi cinque anni a qualsiasi massimo, otterrai il successivo minimo di un ciclo di cinque anni con circa le stesse fluttuazioni medie. Per ottenere i massimi di un ciclo di 5 anni, aggiungi cinque anni a qualsiasi minimo e sarà fornire il massimo successivo con le stesse fluttuazioni medie. 1917 minimi di una campagna di grandi orsi - aggiungere cinque anni si ottiene il massimo del 1922 di una campagna di tori minori. Perché dico "Top di una campagna di tori minori"? Il 1919 è stato il massimo - aggiungere cinque anni al 1919, dà come punto finale di un ciclo Orso di 5 anni il 1924. Fai riferimento alla Regola 2 e 3, che ti dirà che una campagna Toro o Orso non dura mai più di due anni nella stessa direzione.

"La campagna dell'Orso dal 1919 è stata in calo di due anni - 1920 e 1921: quindi, possiamo ottenere solo un rally di un anno nel 1922; poi due anni in calo - 1923 e 1924, che completa il ciclo dell'Orso di 5 anni. Ora guarda indietro al 1913 e 1914 e vedrai che 1923 e 1924 devono essere anni dell'orso per completare il ciclo di 10 anni dal minimo del 1913 e del 1914. Quindi nota il 1917 inferiore di un anno dell'orso, aggiungi sette anni e ottieni 1924 anche come fondo di un ciclo dell'Orso.

"Regola 9: come elaborare previsioni annuali per qualsiasi anno. Prendiamo dieci anni indietro e l'anno futuro si avvicinerà molto all'ultimo ciclo decennale. Ad esempio, il 1932 funzionerà come il 1902, 1912 e 1922.

"C'è un ciclo principale di 30 anni, che si estende su tre cicli decennali. Il ciclo di 10 anni a ritroso dal presente e il ciclo di 20 anni hanno il maggiore effetto sul futuro. Ma nel completare il ciclo di 30 anni, è meglio avere record di 30 anni passati da controllare per fare una previsione futura. Ad esempio: per creare la mia previsione del 1922, controllo 1892, 1902 e 1912 e osservo piccole variazioni nei movimenti mensili. Ma so che il 1922 sarà più vicino al 1912. Tuttavia, alcuni titoli si avvicineranno alle fluttuazioni del 1892 e del 1902. Ricorda che ogni titolo funziona dalla propria base o dai propri massimi e minimi, e non sempre secondo i massimi e i minimi medi. minimi [per "Medie", Gann intende indici azionari, come il Dow o l'S&P500]. Pertanto, giudica ogni azione individualmente e tieni aggiornati i grafici settimanali e mensili su di essi.

"Regola 10: Grandi Cicli Estremi. Ci deve sempre essere un maggiore e un minore, un minore e un maggiore, un positivo e un negativo; ecco perché le azioni hanno tre movimenti importanti in un ciclo di 10 anni, due massimi a tre anni di distanza e quello successivo di quattro anni. Questo funziona anche con i movimenti di cinque anni, 2 anni su e 1 anno giù, poi 2 anni su - due movimenti maggiori e uno minore. Il ciclo completo o allenamento più piccolo in un mercato è di cinque anni e 10 è un ciclo completo. Cinque volte dieci fa 50, che è il ciclo più grande. Alla fine di un Grande Ciclo di 50 anni, si verificano prezzi estremamente alti e bassi. Controlla [allora?] i record passati e potrai verificarlo.

"Il numero '7' è la base del tempo, e ogni sette anni si verifica un panico e una depressione nel mercato azionario, che è estremo e maggiore del declino di tre anni. Nota 1907, 1917, ecc. Sette volte sette è fatale, che equivale a 49 anni e causa fluttuazioni estreme tra il 49° e il 50° anno. Ricorda che devi iniziare con i minimi o i massimi per calcolare tutti i cicli, siano essi maggiori o minori. Fluttuazioni estreme si verificano anche alla fine di un ciclo di 30 anni come lo si può vedere tornando indietro di 30-50 anni.

"Regola 11: I movimenti mensili possono essere determinati con la stessa regola di quelli annuali; vale a dire, aggiungi tre mesi al fondo, poi aggiungine quattro, ottenendo sette, per ottenere minimi e punti di reazione minori. Ma ricorda che in un mercato rialzista una reazione può solo durare due o tre settimane; poi l'avanzamento riprende. In questo modo, un mercato può continuare a salire per dodici mesi senza rompere un minimo mensile. Nel Big up swing una reazione non durerà più di due mesi, essendo il terzo mese in rialzo, la stessa regola del ciclo annuale: due al ribasso e il terzo al rialzo. Questa stessa regola si applica nei mercati ribassisti: i rally non durano più di due mesi. La maggior parte dei movimenti si esaurisce in sei-sette settimane. Sette giorni in una settimana e sette volte sette fare 49 giorni, una svolta fatale. Osserva sempre il tuo trend annuale e considera se sei in un mercato ribassista o rialzista. Molte volte quando in un anno rialzista, con il grafico mensile visualizzato, un titolo reagirà due o tre settimane, poi riposa tre o quattro settimane, addentrando in un nuovo territorio e avanzando per altre sei o sette settimane. Considera sempre se il tuo grande limite di tempo è scaduto o meno prima di giudicare una mossa inversa, e non mancare di considerare le tue indicazioni sul tempo sia dai massimi che dai minimi principali.

"Regola 12: Grafici giornalieri: Lo swing giornaliero segue le stesse regole dei cicli annuali e mensili, ma ovviamente è solo una parte minore di essi. Importanti cambiamenti giornalieri si verificano ogni sette e dieci giorni. Durante un mese cambiamenti naturali nel trend si verificano intorno al 6-7, dal 9 al 10, dal 14 al 15, dal 19 al 20, dal 23 al 24, dal 29 al 31. Questi movimenti minori si verificano in conformità con i massimi e i minimi dei singoli titoli. Osserva un cambiamento nella tendenza a 30 giorni da ultimo massimo o minimo. Questo è molto importante. Quindi fai attenzione ai cambiamenti 60, 90, 120 giorni dal massimo o dal minimo. 180 giorni, o sei mesi, sono molto importanti e talvolta segnano cambiamenti per movimenti maggiori. Anche il 9° e l'11° mese da i massimi e i minimi dovrebbero essere monitorati per importanti cambiamenti minori e spesso importanti.

"Un grafico giornaliero fornisce il primo breve cambiamento, che può durare da sette a dieci giorni, il settimanale i successivi cambiamenti importanti nel trend e il mese il più forte. Ricorda che i movimenti settimanali durano da tre a sette settimane; quelli mensili da 2 a 3 mesi o più, secondo il ciclo annuale, prima di invertire.

"È importante notare se un titolo sta segnando un minimo più alto o più basso ogni anno. Ad esempio, se un titolo ha toccato un minimo più alto ogni anno per cinque anni, poi scende a un livello inferiore rispetto all'anno precedente, è un segno di un'inversione e può segnare un lungo ciclo al ribasso. La stessa regola si applica alle azioni che stanno raggiungendo massimi inferiori per un certo numero di anni in un mercato ribassista.

"Studia tutte le istruzioni e le regole che ti ho dato. Leggile più volte, poiché ogni volta ti diventeranno più chiare. Studia i grafici ed elabora le regole nella pratica reale, così come nelle prestazioni passate. In questo modo farai progressi e realizzerai e apprezzerai il valore del mio metodo di previsione.

"ISTRUZIONI PER LA PREVISIONE DEL MERCATO AZIONARIO"

"In primo luogo, ricorda che il tempo è il più importante di tutti i fattori e solo quando è trascorso un tempo sufficiente non inizia alcun grande movimento verso l'alto o verso il basso. Il fattore tempo sbilancia sia lo spazio che il volume. Quando il tempo è scaduto, inizierà il movimento dello spazio e il grande volume inizierà verso l'alto o verso il basso. Regole del tempo. Considera sempre la tua previsione annuale.

"In secondo luogo, considera ogni singolo titolo e determinane il trend dalla sua posizione in base alla distanza nel tempo dal minimo o dal massimo. Ogni titolo elabora il suo ciclo di 5, 10, 20, 30, 50 e 60 anni dai propri minimi e massimi, indipendentemente dei movimenti di altri titoli, anche quelli dello stesso gruppo.

"In terzo luogo, le inversioni mensili o i cambiamenti di tendenza si verificano spesso dopo due o tre mesi. Il cambiamento inizia nel terzo mese, a seconda del fattore temporale principale su cui stai lavorando.

"In quarto luogo, le regole del tempo settimanale. Un titolo scenderà per due o tre settimane e talvolta quattro, ma di norma nella terza settimana si verificherà un'inversione o un cambiamento e correrà solo tre settimane contro la tendenza principale. In un mercato rialzista due settimane di declino, o forse tre, e a metà della terza settimana il trend tornerà al rialzo e chiuderà in rialzo alla fine della terza settimana. In alcuni casi il cambiamento di trend non avverrà fino alla quarta settimana. Poi l'inversione arriverà e chiuderà in rialzo alla fine della quarta settimana. Tutte queste regole sono invertite in un mercato ribassista.

"Quinto, rapidi aumenti o diminuzioni su grandi volumi dureranno circa sette settimane. Si tratta di movimenti culminanti verso l'alto o verso il basso. Fai attenzione al minimo o al massimo intorno al 49° e al 52° giorno, anche se a volte il minimo o il massimo arriveranno dal 42° al 45° giorno e inizierà un cambiamento di tendenza.

"Ricorda che alla fine di ogni grande movimento, sia esso mensile, settimanale o giornaliero, del tempo deve essere consumato per l'accumulo o la distribuzione. Quindi devi tenerne conto. Osserva i tuoi angoli e i tuoi periodi di tempo. Dopo che un mercato è sceso per sette settimane, potrebbe avere due o tre settimane corte a disposizione e poi rialzarsi, il che concorda con la regola mensile per un cambiamento nel terzo mese.

"Per quanto riguarda le regole orarie giornaliere, il grafico giornaliero fornisce il primo cambiamento ma ricorda che può durare solo da sette a dieci giorni, quindi segue la tendenza principale. Il grafico settimanale fornirà il successivo importante cambiamento di tendenza ma ricorda che potrebbe non funzionare più di tre o quattro settimane o in casi estremi non più di sei o sette settimane, poi invertire e seguire la tendenza principale.

"Il grafico mensile può invertire e scendere per tre o quattro mesi, poi invertire e seguire di nuovo la tendenza principale, o salire per tre o quattro mesi in un mercato ribassista, quindi invertire e seguire la tendenza principale, anche se come regola generale, in un mercato ribassista, le azioni non si riprendono mai per più di due mesi. Iniziano a crollare nel terzo mese e seguono la tendenza principale al ribasso.

"Non decidere mai se il trend principale cambia in un senso o nell'altro senza consultare i tuoi angoli dall'alto o dal basso e senza considerare la posizione in cui ti trovi nel ciclo di ogni singolo titolo. Quando si verificano avanzamenti o ribassi estremi, la prima volta che il mercato si inverte su un quarto o metà della distanza percorsa, nell'ultima sezione si può considerare che la tendenza si è invertita o diminuita almeno per il momento.

"È importante osservare i movimenti spaziali perché quando il tempo sta per scadere, in un modo o nell'altro, i movimenti spaziali mostreranno un'inversione tornando indietro di oltre 1/4, 1/3 o 1/2 della distanza dell'ultimo movimento, il che indica che la tendenza principale è cambiata."